

Echostone

PURE NATURE. PURE DESIGN.



Index

**4 Echostone,
gamma colori e superfici**
COLOR RANGE AND SURFACES

Ispirazioni
INSPIRATION

7 GRIGIO
11 CORDA
17 BIANCO
21 NERO
25 PERLA
31 ANTRACITE
35 BEIGE

40 Echostone collection

48 Outdoor Solutions

54 Tech info



Texture dinamiche e carattere deciso

Echostone interpreta l'energia vibrante della quarzite attraverso un linguaggio contemporaneo che va oltre la superficie. Le tonalità sapientemente selezionate, aprono scenari compositivi senza confini e l'incontro armonioso con altri materiali – legno, marmo e cemento – permette al progettista di orchestrare dialoghi materici ricchi di sfumature. Indoor e outdoor dialogano attraverso una continuità estetica che amplifica la percezione dello spazio, moltiplicando le possibilità creative.

EN /

DYNAMIC TEXTURES AND STRONG CHARACTER

Echostone interprets the vibrant energy of quartzite with a contemporary language that goes beyond the surface. The skilfully selected shades offer boundless freedom of composition, blending harmoniously with other materials – wood, marble and concrete – to allow designers to develop nuance-rich material dialogues. Indoor and outdoor settings work together with stylish continuity to broaden the perception of space and multiply the creative potential.

DE /

DYNAMISCHE TEXTUREN UND EIN ENTSCLOSSENER CHARAKTER

Echostone interpretiert die lebendige Energie des Quarzits in einer zeitgenössischen Sprache, die über die simple Oberfläche hinausgeht. Die sorgfältig ausgewählten Farbtöne bieten grenzenlose Kompositionsmöglichkeiten, und das harmonische Zusammentreffen mit anderen Materialien wie Holz, Marmor und Zement gibt dem Planer die Freiheit, nuancenreiche Materialdialoge zu dirigieren. Innen- und Außenbereich dialogieren durch eine ästhetische Kontinuität, die dem Raum mehr Weite verleiht und die kreativen Möglichkeiten erhöht.

FR /

DES TEXTURES QUI VIBRENT, UN CARACTÈRE QUI S'IMPOSE

Echostone sublime l'énergie vibrante de la quartzite à travers un langage contemporain qui transcende la surface. Ses tonalités, soigneusement sélectionnées, ouvrent la voie à des compositions sans limites, tandis que l'harmonie naturelle avec d'autres matériaux – bois, marbre ou béton – offre au concepteur la liberté d'orchestrer des dialogues matières d'une grande richesse chromatique. Les espaces intérieurs et extérieurs communiquent dans une continuité esthétique amplifiant la perception des volumes et démultipliant les possibilités créatives.

Echostone: un mix di colori e superfici per una progettazione completa

L'essenza naturale della pietra si esprime attraverso **tonalità moderne ed equilibrate**, che interpretano qualsiasi destinazione d'uso con eleganza discreta, adattandosi con naturalezza a contesti indoor e outdoor.

La palette cromatica si unisce alla **varietà di finiture**, amplificando le possibilità di progettazione:

Naturale, per un effetto autentico e minerale.

Silk, che aggiunge una dimensione tattile inedita, una setosità che trasforma ogni superficie in un'esperienza sensoriale, mentre il **Decoro Cannettato** introduce un ritmo visivo elegante e scultoreo dove la luce modella la superficie creando giochi di profondità e movimento.



PERLA 60x120 | 24"x47" Nat
PERLA 60x120 | 24"x47" Silk
PERLA 60x120 | 24"x47" Cannettato

EN /

ECHOSTONE: A MIX OF COLOURS AND SURFACES FOR EVERY DESIGN NEED

The natural essence of stone is expressed through **modern, balanced shades** that showcase any use with discreet elegance, adapting naturally to both indoor and outdoor contexts.

The colour range comes in a **variety of finishes** to extend the design possibilities: **Naturale**, for an authentic, mineral effect. **Silk**, that adds a unique tactile dimension, a silkiness that turns any surface into a sensory experience, while the **Decoro Cannettato** adds an elegantly sculptural visual rhythm, allowing the light to model the surface and play with depth and movement.

DE /

ECHOSTONE: EINE MISCHUNG AUS FARBEN UND OBERFLÄCHEN FÜR EINE ALLUMFASSENDE PLANUNG

Die natürliche Essenz des Steins findet Ausdruck in **modernen und ausgewogenen Farbtönen**, die jegliche Bestimmung mit diskreter Eleganz interpretieren und sich auf natürliche Weise an Innen- und Außenbereiche anpassen. Neben der Farbpalette steht eine Auswahl von Oberflächen Ausführungen zur Verfügung, die die Planungsmöglichkeiten erweitert: **Naturale**, für eine authentische und mineralische Wirkung, **Silk**, mit einer völlig neuen haptischen Dimension, deren Seidigkeit jede Oberfläche in eine sinnliche Erfahrung verwandelt, und **Decoro Cannettato**, mit seinem eleganten und plastischen Rhythmus, bei dem das Licht die Oberfläche modelliert, indem Tiefe und Bewegung ins Spiel kommen.

FR /

ECHOSTONE: UN JEU DE COULEURS ET DE SURFACES POUR UNE CRÉATION TOTALEMENT ABOUTIE

L'essence naturelle de la pierre s'exprime à travers des **tonalités modernes et parfaitement équilibrées**, offrant une élégance discrète qui s'adapte avec une aisance naturelle à tous les espaces, intérieurs comme extérieurs.

La palette chromatique s'allie à la **richesse des finitions**, décuplant les possibilités créatives du projet: **Naturale**, pour un rendu authentique et minéral. **Silk**, qui offre une dimension tactile inédite, une douceur soyeuse transformant chaque surface en une véritable expérience sensorielle. **Decoro Cannettato**, qui instaure un rythme visuel élégant et sculptural, où la lumière façonne la surface et révèle des jeux subtils de profondeur et de mouvement.

GRIGIO

Whispers of Nature



F GRIGIO 120x120 | 47"x47" Nat
W GRIGIO 60x120 | 24"x47" Silk
 BIANCO 60x120 | 24"x47" Silk
 BIANCO CANNETTATO 60x120 | 24"x47" Nat

F GRIGIO 120x120 | 47"x47" Nat.

GRIGIO



CORDA

Natural Comfort



F CORDA 120x120 | 47"x47" Nat.
W CORDA 60x120 | 24"x47" Nat.
CORDA 60x120 | 24"x47" Silk
BEIGE CANNETTATO 60x120 | 24"x47" Nat.

CORDA



W MOS. SPLIT BEIGE 30x30 | 12"x12" Nat. Non Rett



F CORDA 120x120 | 47"x47" Nat.
W CORDA 60x120 | 24"x47" Silk

BIANCO

Bright
and
Essential

BIANCO

F GRIGIO 120x120 | 47"x47" Nat.
W BIANCO 60x120 | 24"x47" Silk
BIANCO CANNETTATO 60x120 | 24"x47" Nat.



F GRIGIO 120x120 | 47"x47" Nat.
W BIANCO 60x120 | 24"x47" Silk
BIANCO CANNETTATO 60x120 | 24"x47" Nat.
GRIGIO 60x120 | 24"x47" Silk

NERO

A Deep Allure



F NERO 120x120 | 47"x47" Nat.
W PERLA 60x120 | 24"x47" Silk
MOS. SPLIT nero 30x30 | 12"x12" Nat. Non Rett

F NERO 120x120 | 47"x47" Nat.
W PERLA 60x120 | 24"x47" Silk
MOS. SPLIT NERO 30x30 | 12"x12" Nat. Non Rett

NERO



PERLA

Misty Glow



F PERLA 120x120 | 47"x47" Nat.
W PERLA 60x120 | 24"x47" Silk
PERLA CANNETTATO 60x120 | 24"x47" Nat.

PERLA




W PERLA 60x120 | 24"x47" Silk

ANTRACITE

Echo of Matter

ANTRACITE

F ANTRACITE 120x120 | 47"x47" Grip 20 MM



F ANTRACITE 120x120 | 47"x47" Grip 20 MM
W NERO 60x120 | 24"x47" Silk

BEIGE

Elegance and Character



F BEIGE 120x120 | 47"x47" Nat.
W BEIGE 60x120 | 24"x47" Silk
BEIGE CANNETTATO 60x120 | 24"x47" Nat.
CORDA 60x120 | 24"x47" Silk




BEIGE

Echostone collection

INFO TECNICHE E CODICI
TECH INFO & CODES

BIANCO



DECORO CANNETTATO
60x120 | 24"x47"

9 MM	
MODULARE	120x120 47"x47" Nat. / Silk
	60x120 24"x47" Nat. / Silk / Grip
	60x60 24"x24" Nat. / Grip
	30x60 12"x24" Nat. / Grip
30x60 12"x24" Nat. non rett / Grip non rett	
11,5 MM *	
60x120 24"x47" CANNETTATO Nat.	
8 MM	
MODULARE	20x40 8"x16" Nat. non rett
	20x20 8"x8" Nat. non rett
	15x15 6"x6" Nat. non rett
20 MM	
MODULARE	120x120 47"x47" Grip
	60x120 24"x47" Grip
	60x60 24"x24" Grip
	90x90 36"x36" Grip

MOSAICO T 36
30x30 | 12"x12"
Nat. non rett


MOSAICO SPLIT
30x30 | 12"x12"
Nat. non rett

BATTISCOPA
7,5x60 | 3"x24"

ELEMENTO "L"
15x30x4 | 6"x12"x1,57"

* Lo spessore del Cannettato indicato è riferito al livello superiore della bacchetta. Lo spessore della parte inferiore è di 9 mm.
Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e fondo in abbinamento rientrano nelle tolleranze e sono da considerarsi proprie dell'abbinamento fondo-decoro.
The indicated thickness refers to the top point of the ribbing; the thickness at the lowest point is 9 MM.
Colour variations between the Cannettato decoration and the matching background fall within the permitted tolerances and are considered an intrinsic feature of the combination of background and decoration.
Eventuali lievi disallineamenti nella continuità tra i vari pezzi sono da considerare una caratteristica intrinseca di questo tipo di prodotto.
Any slight misalignment in the pieces should be considered an intrinsic feature of this type of product.

PERLA



DECORO CANNETTATO
60x120 | 24"x47"




MODULARE	9 MM	
	120x120 47"x47"	Nat. / Silk
	60x120 24"x47"	Nat. / Silk / Grip
	60x60 24"x24"	Nat. / Grip
	30x60 12"x24"	Nat. / Grip
	30x60 12"x24"	Nat. non rett / Grip non rett
11,5 MM *		
	60x120 24"x47"	
	CANNETTATO	Nat.
8 MM		
MODULARE	20x40 8"x16"	Nat. non rett
	20x20 8"x8"	Nat. non rett
	15x15 6"x6"	Nat. non rett


MOSAICO T 36
30x30 | 12"x12"




BATTISCOPA
7,5x60 | 3"x24"



MOSAICO SPLIT
30x30 | 12"x12"




ELEMENTO "L"
15x30x4 | 6"x12"x1,57"



* Lo spessore del Cannettato indicato è riferito al livello superiore della bacchetta. Lo spessore della parte inferiore è di 9 mm.
Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e fondo in abbinamento rientrano nelle tolleranze e sono da considerarsi proprie dell'abbinamento fondo-decoro.
The indicated thickness refers to the top point of the ribbing; the thickness at the lowest point is 9 mm.
Colour variations between the Cannettato decoration and the matching background fall within the permitted tolerances and are considered an intrinsic feature of the combination of background and decoration.
Eventuali lievi disallineamenti nella continuità tra i vari pezzi sono da considerare una caratteristica intrinseca di questo tipo di prodotto.
Any slight misalignment in the pieces should be considered an intrinsic feature of this type of product.

BEIGE



DECORO CANNETTATO
60x120 | 24"x47"




MODULARE	9 MM	
	120x120 47"x47"	Nat. / Silk
	60x120 24"x47"	Nat. / Silk / Grip
	60x60 24"x24"	Nat. / Grip
	30x60 12"x24"	Nat. / Grip
	30x60 12"x24"	Nat. non rett / Grip non rett
11,5 MM *		
	60x120 24"x47"	
	CANNETTATO	Nat.
8 MM		
MODULARE	20x40 8"x16"	Nat. non rett
	20x20 8"x8"	Nat. non rett
	15x15 6"x6"	Nat. non rett
20 MM		
MODULARE	120x120 47"x47"	Grip
	60x120 24"x47"	Grip
	60x60 24"x24"	Grip
	90x90 36"x36"	Grip

MOSAICO T 36
30x30 | 12"x12"




BATTISCOPA
7,5x60 | 3"x24"



MOSAICO SPLIT
30x30 | 12"x12"




ELEMENTO "L"
15x30x4 | 6"x12"x1,57"




* Lo spessore del Cannettato indicato è riferito al livello superiore della bacchetta. Lo spessore della parte inferiore è di 9 mm.
Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e fondo in abbinamento rientrano nelle tolleranze e sono da considerarsi proprie dell'abbinamento fondo-decoro.
The indicated thickness refers to the top point of the ribbing; the thickness at the lowest point is 9 mm.
Colour variations between the Cannettato decoration and the matching background fall within the permitted tolerances and are considered an intrinsic feature of the combination of background and decoration.
Eventuali lievi disallineamenti nella continuità tra i vari pezzi sono da considerare una caratteristica intrinseca di questo tipo di prodotto.
Any slight misalignment in the pieces should be considered an intrinsic feature of this type of product.

CORDA



DECORO CANNETTATO
60x120 | 24"x47"




MODULARE	9 MM	
	120x120 47"x47"	Nat. / Silk
	60x120 24"x47"	Nat. / Silk / Grip
	60x60 24"x24"	Nat. / Grip
	30x60 12"x24"	Nat. / Grip
	30x60 12"x24"	Nat. non rett / Grip non rett
11,5 MM *		
	60x120 24"x47"	
	CANNETTATO	Nat.
8 MM		
MODULARE	20x40 8"x16"	Nat. non rett
	20x20 8"x8"	Nat. non rett
	15x15 6"x6"	Nat. non rett

MOSAICO T 36
30x30 | 12"x12"

Nat. non rett




BATTISCOPA
7,5x60 | 3"x24"




MOSAICO SPLIT
30x30 | 12"x12"

Nat. non rett




ELEMENTO "L"
15x30x4 | 6"x12"x1,57"




* Lo spessore del Cannettato indicato è riferito al livello superiore della bacchetta. Lo spessore della parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e fondo in abbinamento rientrano nelle tolleranze e sono da considerarsi proprie dell'abbinamento fondo-decoro. The indicated thickness refers to the top point of the ribbing; the thickness at the lowest point is 9 mm. Colour variations between the Cannettato decoration and the matching background fall within the permitted tolerances and are considered an intrinsic feature of the combination of background and decoration. Eventuali lievi disallineamenti nella continuità tra i vari pezzi sono da considerare una caratteristica intrinseca di questo tipo di prodotto. Any slight misalignment in the pieces should be considered an intrinsic feature of this type of product.

GRIGIO



DECORO CANNETTATO
60x120 | 24"x47"




MODULARE	9 MM	
	120x120 47"x47"	Nat. / Silk
	60x120 24"x47"	Nat. / Silk / Grip
	60x60 24"x24"	Nat. / Grip
	30x60 12"x24"	Nat. / Grip
	30x60 12"x24"	Nat. non rett / Grip non rett
11,5 MM *		
	60x120 24"x47"	
	CANNETTATO	Nat.
8 MM		
MODULARE	20x40 8"x16"	Nat. non rett
	20x20 8"x8"	Nat. non rett
	15x15 6"x6"	Nat. non rett
20 MM		
MODULARE	120x120 47"x47"	Grip
	60x120 24"x47"	Grip
	60x60 24"x24"	Grip
	90x90 36"x36"	Grip

MOSAICO T 36
30x30 | 12"x12"

Nat. non rett




BATTISCOPA
7,5x60 | 3"x24"




MOSAICO SPLIT
30x30 | 12"x12"

Nat. non rett





ELEMENTO "L"
15x30x4 | 6"x12"x1,57"



* Lo spessore del Cannettato indicato è riferito al livello superiore della bacchetta. Lo spessore della parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e fondo in abbinamento rientrano nelle tolleranze e sono da considerarsi proprie dell'abbinamento fondo-decoro. The indicated thickness refers to the top point of the ribbing; the thickness at the lowest point is 9 mm. Colour variations between the Cannettato decoration and the matching background fall within the permitted tolerances and are considered an intrinsic feature of the combination of background and decoration. Eventuali lievi disallineamenti nella continuità tra i vari pezzi sono da considerare una caratteristica intrinseca di questo tipo di prodotto. Any slight misalignment in the pieces should be considered an intrinsic feature of this type of product.

ANTRACITE




MODULARE

9 MM	
120x120 47"x47"	Nat. / Silk
60x120 24"x47"	Nat. / Silk / Grip
60x60 24"x24"	Nat. / Grip
30x60 12"x24"	Nat. / Grip
30x60 12"x24"	Nat. non rett / Grip non rett
11,5 MM *	
60x120 24"x47"	Nat.
CANNETTATO	



MODULARE

8 MM	
20x40 8"x16"	Nat. non rett
20x20 8"x8"	Nat. non rett
15x15 6"x6"	Nat. non rett
20 MM	
120x120 47"x47"	Grip
60x120 24"x47"	Grip
60x60 24"x24"	Grip
90x90 36"x36"	Grip



* Lo spessore del Cannettato indicato è riferito al livello superiore della bacchetta. Lo spessore della parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e fondo in abbinamento rientrano nelle tolleranze e sono da considerarsi proprie dell'abbinamento fondo-decoro. The indicated thickness refers to the top point of the ribbing; the thickness at the lowest point is 9 mm. Colour variations between the Cannettato decoration and the matching background fall within the permitted tolerances and are considered an intrinsic feature of the combination of background and decoration. Eventuali lievi disallineamenti nella continuità tra i vari pezzi sono da considerare una caratteristica intrinseca di questo tipo di prodotto. Any slight misalignment in the pieces should be considered an intrinsic feature of this type of product.

NERO



MODULARE

9 MM

120x120 47"x47"	Nat. / Silk
60x120 24"x47"	Nat. / Silk / Grip
60x60 24"x24"	Nat. / Grip
30x60 12"x24"	Nat. / Grip
30x60 12"x24"	Nat. non rett / Grip non rett


11,5 MM *

60x120 24"x47"	Nat.
------------------	------

8 MM

MODULARE


20x40 8"x16"	Nat. non rett
20x20 8"x8"	Nat. non rett
15x15 6"x6"	Nat. non rett



* Lo spessore del Cannettato indicato è riferito al livello superiore della bacchetta. Lo spessore della parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e fondo in abbinamento rientrano nelle tolleranze e sono da considerarsi proprie dell'abbinamento fondo-decoro. The indicated thickness refers to the top point of the ribbing; the thickness at the lowest point is 9 mm. Colour variations between the Cannettato decoration and the matching background fall within the permitted tolerances and are considered an intrinsic feature of the combination of background and decoration. Eventuali lievi disallineamenti nella continuità tra i vari pezzi sono da considerare una caratteristica intrinseca di questo tipo di prodotto. Any slight misalignment in the pieces should be considered an intrinsic feature of this type of product.

F ANTRACITE 90x90 | 36"x36" Grip 20 MM
BEIGE 120x120 | 47"x47" Grip 20 MM
ELEMENTO "L" BEIGE 20 MM 30x60x6,5 | 12"x24"x2,36" Grip rett.
F PISCINA / POOL ANTRACITE 120x120 | 47"x47" Nat.

TOTAL
OUTDOOR
20MM



Echostone 20 mm disegna gli spazi esterni in un dialogo fluido e in perfetta **continuità tra architettura indoor e outdoor.**



I pezzi speciali coordinati permettono di disegnare bordi piscina, gradoni e percorsi con naturale armonia. Una sola collezione, infinite possibilità di interpretazione, per ambienti che parlano la stessa lingua progettuale in ogni spazio.

Outdoor Solutions

Echostone 20MM



GAMMA OUTDOOR 20MM 20MM OUTDOOR RANGE



EN / OUTDOOR SOLUTIONS

Echostone 20 mm is ideal for designing outdoor spaces that dialogue **continuously and fluidly with indoor and outdoor architectures**. The coordinated special pieces are used to create naturally harmonious swimming pool edging, steps and pathways. One collection, infinite potential for interpretation, for settings that speak the same design language in any space.

DE / LÖSUNGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

Echostone 20 mm gestaltet Außenbereiche mit einem fließenden Dialog und einer **perfekten Kontinuität zwischen Inneneinrichtung und Außenraumgestaltung**. Mit den dazugehörigen Spezialteilen lassen sich Schwimmbadumrandungen, Stufen und Wege mit natürlicher Harmonie gestalten. Eine einzige Kollektion und zahllose Interpretationsmöglichkeiten für Räume, die in jedem Bereich dieselbe Gestaltungssprache sprechen.

FR / SOLUTIONS POUR L'EXTÉRIEUR

Echostone 20 mm dessine les espaces extérieurs à travers un dialogue fluide, en **parfaite continuité entre l'architecture intérieure et l'architecture extérieure**. Les pièces spéciales coordonnées permettent de façonner margelles de piscine, gradins et cheminements avec une harmonie naturelle et maîtrisée. Une seule collection, une infinité de possibilités d'interprétation, pour des environnements qui s'expriment dans un même langage architectural, quel que soit l'espace.

POSSIBILITÀ DI POSA POSSIBILITY OF INSTALLATION



SU GHIAIA ON GRAVEL

Valorizza gli spazi esterni con una posa facile e veloce. Permette il drenaggio dell'acqua piovana nel terreno.
Easy, fast installation to enhance outdoor spaces. Allows rainwater to drain into the ground.



SU ERBA ON GRASS

Una soluzione veloce che arricchisce e completa gli spazi verdi creando vialetti e camminamenti anche in aree pubbliche.
A rapid solution that enhances and completes green spaces, creating paths and walkways, including in public areas.



SU SABBIA ON SAND

Un materiale resistente al sole e alla salsedine, perfetto per le aree marittime e facilmente riposizionabile ogni anno.
A material that resists sun and salt, perfect for areas by the sea and easy to reposition each year.



SU MASSETTO ON SCREED

La posa a colla rende la superficie perfetta anche per le zone carrabili. Questa posa tradizionale è adatta anche agli spazi industriali.
Adhesive laying makes the surface perfect for driveways. This traditional laying system is also suitable for industrial spaces.



SOPRAELEVATA RAISED LAYING

I supporti permettono di rendere regolari tutte le superfici e permette di nascondere cavi e tubature.
Supports allow you to make all surfaces regular and conceal cables and tubes.



Pezzi speciali 20MM su richiesta

20 MM TRIMS ON DEMAND

ELEMENTO "L" 20MM

Grip rettificato
30x60x6,5 | 12"x24"x2,36"



frontale



destro



sinistro

GRADONE TORO 20MM

Rettificato Smaltato
Rettificato Non smaltato
30x60x2 | 12"x24"x0,7"



frontale



destro



sinistro



set angolo interno
destro/sinistro

A richiesta: tono e grafica abbinata sulla superficie
frontale del pezzo speciale gradone
On request: shade and graphics combined on the front
surface of the special step tile.
Sur demande, la couleur et le motif peuvent être
assortis au nez de marche.
Auf Anfrage: Passender Farbton und graphische
Elemente auf der Frontfläche des Formstücks Stufe.

GRIGLIA 20 MM


Grip rettificato
13x40x2 | 5,1"x16"x0,7" singolo
13x40x2 | 5,1"x16"x0,7" angolare



singolo



set angolo interno
destro/sinistro



Echostone

FORMATI SIZES		120x120 47"x47"	90x90 36"x36"	60x120 24"x47"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	20x40 8"x16"	20x20 8"x8"	15x15 6"x6"
BIANCO	Naturale	8200967		8200957	8200919	8201401			
	Silk	8201375		8200989					
	Grip			8201414	8201413	8201412			
	Naturale non rett					7200091	7200144	7200136	7200152
	Grip non rett					7200127			
	Cannettato Naturale			8201388					
	Grip 20 MM	R201438	8201438	8201427	8201433				
PERLA	Naturale	8200976		8200985	8201398	8201405			
	Silk	8201393		8200987					
	Grip			8201426	8201425	8201424			
	Naturale non rett					7200099	7200148	7200140	7200156
	Grip non rett					7200133			
BEIGE	Naturale	8200966		8200956	8200909	8201400			
	Silk	8201374		8200988					
	Grip			8201411	8201410	8201409			
	Naturale non rett					7200090	7200143	7200135	7200150
	Grip non rett					7200126			
	Cannettato Naturale			8201389					
CORDA	Grip 20 MM	R201437	8201437	8201428	8201432				
	Naturale	8200968		8200958	8201394	8201402			
	Silk	8201376		8201176					
	Grip			8201417	8201416	8201415			
	Naturale non rett					7200093	7200145	7200137	7200153
	Grip non rett					7200128			
GRIGIO	Cannettato Naturale			8201390					
	Naturale	8200969		8200978	8201395	8201403			
	Silk	8201377		8201371					
	Grip			8201420	8201419	8201418			
	Naturale non rett					7200094	7200146	7200138	7200154
	Grip non rett					7200129			
ANTRACITE	Cannettato Naturale			8201392					
	Grip 20 MM	R201439	8201439	8201429	8201435				
	Naturale	8200965		8200979	8200908	8201399			
	Silk	8201373		8201370					
	Grip			8201408	8201407	8201406			
	Naturale non rett					7200089	7200142	7200134	7200149
NERO	Grip non rett					7200125			
	Cannettato Naturale			8201387					
	Grip 20 MM	R201436	8201436	8201430	8201431				
	Naturale	8200977		8200986	8201396	8201404			
	Silk	8201378		8201372					
	Grip			8201423	8201422	8201421			
	Naturale non rett					7200098	7200147	7200139	7200155
	Grip non rett					7200130			
	Cannettato Naturale			8201391					

MOSAICI E PEZZI SPECIALI MOSAICS AND TRIMS		MOS. T 36 30x30 12"x12"	MOS. SPLIT 30x30 12"x12"	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	ELEMENTO "L" 15x30x40 6"x12"x1,57"	GM Bla V3 8 MM 9 MM 11,5 MM 20 MM R11 GRIP DIN 51130 A+B+C GRIP DIN 51097 2MM Rett > 3MM Non Rett
BIANCO	Naturale			8201461		
	Naturale non rett	8201443	8201450			
	Roc non rett				7200159	
PERLA	Naturale			8201465		
	Naturale non rett	8201447	8201454			
	Roc non rett				7200164	
BEIGE	Naturale			8201460		
	Naturale non rett	8201442	8201449			
	Roc non rett				7200158	
CORDA	Naturale			8201462		
	Naturale non rett	8201444	8201451			
	Roc non rett				7200160	
GRIGIO	Naturale			8201463		
	Naturale non rett	8201445	8201452			
	Roc non rett				7200162	
ANTRACITE	Naturale			8201459		
	Naturale non rett	8201441	8201448			
	Roc non rett				7200157	
NERO	Naturale			8201464		
	Naturale non rett	8201446	8201453			
	Roc non rett				7200163	

	TIPOLOGIA DI IMBALLO PACKAGING		M²		M²	Kg
120x120 47"x47"	pallet con sponda 123x143	2	2,88	18	51,84	1.017,99
120x120 47"x47" 20 MM	-	1	1,44	18	25,92	1.244,16
90x90 36"x36" 20 MM	-	1	0,81	24	19,44	894,24
60x120 24"x47"	-	2	1,44	36	51,84	1.026,00
60x120 24"x47" 20 MM	-	1	0,72	36	25,92	1.188,00
60x120 24"x47" CANNETTATO	-	2	1,44	28	40,32	1.028,16
60x60 24"x24"	-	3	1,08	40	43,20	860,00
60x60 24"x24" 20 MM	-	2	0,72	32	23,04	1.056,00
30x60 12"x24" RETT	-	7	1,26	40	50,40	1.040,00
30x60 12"x24" NON RETT	-	7	1,26	40	50,40	980,00
20x40 8"x16"	-	18	1,44	56	80,64	1.330,56
20x20 8"x8"	-	30	1,20	68	81,60	1.346,40
15x15 6"x6"	-	46	1,04	75	78,00	1.200,00
MOSAICO T 36 30x30 12"x12"	-	11	1,00	30	30,00	570,00
MOSAICO SPLIT 30x30 12"x12"	-	11	1,00	30	-	570,00
BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	-	14	-	40	-	498,40
ELEMENTO "L" 15x30x4 6"x12"x1,57"	-	8	-	44	-	415,36

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING
GRÈS CÉRAME AVEC PÂTE COLORÉE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG




SIMBOLOGIA Symbolics Symboles Symbole	CARATTERISTICA Features Caractéristiques Eigenschaften	UNITÀ DI MISURA Unit of mesurement Unité de mesure Masseinheit	VALORE MEDIO ALFALUX Alfalux mean value Valeur moyenne Alfalux Durchschnitts-Werf- Alfalux	VALORE PRESCRITTO Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert	METODO DI PROVA Test method Méthode d'essai Prüfmethode
	RETTILINEITÀ DEI LATI Side straightness Rectitude des arêtes Geractlinigkeit der Kanten	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI Corner squaranness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	PLANARITÀ Flatness Planéité Ebenflächigkeit	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	SPESORE Thickness Epaisseur Dicke	%	+/- 5,0	+/- 5,0	UNI EN ISO 10545-2
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	%	< 0,2	<= 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	SFORZO DI ROTTURA Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft	N	≥ 1600 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp ≤ 7,5 mm	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
	MODULO DI ROTTURA Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul	N/mm²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs- Koeffizient	°MK(-1)	7,0	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbare methode	UNI EN ISO 10545-8
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistyance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel beständig keit	-	RESISTE resist résiste widerstandsfähig	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbare methode	UNI EN ISO 10545-9
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien	-	CONFORME conform conforme gleichmässig	MINGB	UNI EN ISO 10545-13
	RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen	-	≤ GLB	SECONDO CLASSIFICA- ZIONE FABBRICANTE upon producer rating selon la classification du fabriquant laut fabrikant klassifika- tion	UNI EN ISO 10545-13
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	-	RESISTE resist résiste widerstandsfähig	RICHIESTA request demande anfrage	UNI EN ISO 10545-12
	STABILITÀ DEI COLORI Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung	-	STABILE stable stable stabil	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbare methode	DIN 51094
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Breaking strenght Résistance au tâches Flecken beständigkeit	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Oberflächenverscheiss	-	SECONDO LA SERIE	CLASSE 1-5	UNI EN ISO 10545-7

Echostone

FORMATI
SIZES

9 MM



120x120

47"x47"

Nat. /
Silk



60x120

24"x47"

Nat. / Silk /
Grip



60x60

24"x24"

Nat. /
Grip



30x60

12"x24"

Nat. /
Grip




30x60

12"x24"

Nat. non rett /
Grip non rett

MODULARE

11,5 MM




60x120

24"x47"

Nat.



20 MM



120x120

47"x47"

Grip



60x120

24"x47"


Grip



60x60

24"x24"

Grip



90x90

36"x36"

Grip

MODULARE

Only Bianco, Beige,
Grigio, Antracite

Only Bianco, Beige,
Grigio, Antracite

ECHOSTONE

AD: Marketing Dept.
01/2026

© Alfalux - Nuova Riwal Ceramiche srl

La ditta si riserva il diritto di apportare in ogni momento modifiche tecniche ed estetiche. La stampa tipografica non sempre permette la fedele riproduzione dei colori e delle tinte rispetto agli originali.

The company reserves the right to change, at any time and without prior warning, the technical specifications and dimension of the articles.

The printing process doesn't always permit a faithful reproduction of colours and tones as compared to the original.

8 MM



20x40

8"x16"

Nat. non rett



20x20

8"x8"

Nat. non rett



15x15

6"x6"

Nat. non rett

MODULARE

9 MM



MOSAICO
T36

30x30

12"x12"

Non rett



MOSAICO
SPLIT

30x30

12"x12"

Nat. non rett



Ceramics of Italy



SEDE LEGALE: Via Giardini, 24
41042 Fiorano Modenese (MO)
SEDE AMMINISTRATIVA: Via Statale 467, 109
42013 Casalgrande (RE)



Via della Repubblica, 16
42014 Roteglia di Castellarano
Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0536 869211
Fax +39 0536 851502
Fax +39 0536 832643
www.alfaceramiche.com
export.alfa@riwal.it
italia.alfa@riwal.it