

m
manufatti
ceramici

GOLDEN HOUR

un omaggio all'artigianato

ELIOS
ceramica



GOLDEN HOUR

un omaggio all'artigianato

a tribute to craftsmanship

KEYPOINTS
collection
mood

02


GALLERY
style
research

08

ITEMS
collection
range

32







Dalla cura artigianale
nascono riflessi di pura
eleganza

From artisanal care arise
reflections of pure elegance

Aus handwerklicher Sorgfalt
entstehen Reflexe reiner Eleganz

De la minutie artisanale naissent
des reflets d'une pure élégance

De la dedicación artesanal nacen
reflejos de pura elegancia



COLORI
E FORMATI



GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA - App. G - Gruppo Bia GL

HIGH-RESISTANCE PORCELAIN STONEWARE - APP. G - GROUP BIA GL

GRÈS CÉRAME À HAUTE RÉSIDANCE - APP. G - GROUPE BIA GL

HOCHFESTE FEINSTEINZEUGKERAMIK - APP. G - GRUPPE BIA GL

GRES PORCELÁNICO DE ALTA RESISTENCIA - APP. G - GRUPO BIA GL




4,8x20
2"x8"


V1 V4




WHITE LADY




GIN TONIC




MARGARITA




BELLINI




MOJITO



CAIPIRINHA



HAWAIIAN



BLUE LAGOON

Artisanal elegance

A tribute to craftsmanship, where care and passion for handmade creations give life to eight shades that evoke atmospheres, sensations, and memories, making each piece unique and special.

Élégance artisanale

Un hommage à l'artisanat, où le soin et la passion du fait main donnent vie à huit nuances évoquant des atmosphères, des sensations et des souvenirs, rendant chaque création unique et spéciale.

Handwerkliche Eleganz

Eine Hommage an das Handwerk, bei der Sorgfalt und Leidenschaft für Handarbeit acht Farbtöne zum Leben erwecken, die Stimmungen, Empfindungen und Erinnerungen hervorrufen und jedes Stück einzigartig und besonders machen.

Elegancia artesanal

Un homenaje a la artesanía, donde el cuidado y la pasión por lo hecho a mano dan vida a ocho tonalidades que evocan atmósferas, sensaciones y recuerdos, haciendo que cada creación sea única y especial.

Eleganza artigianale

Un omaggio all'artigianato, dove la cura e la passione per il fatto a mano danno vita a otto tonalità che evocano atmosfere, sensazioni e ricordi, rendendo ogni creazione unica e speciale.



Riflessi di luce

Golden Hour si integra armoniosamente con le altre serie della gamma Elios, offrendo infinite possibilità compositive per ambienti dal carattere unico. La sua struttura diamantata, valorizzata dal profilo pillow edge, riflette la luce in modo dinamico, creando giochi di ombre e bagliori che donano profondità e volume ad ogni spazio. Un equilibrio perfetto tra eleganza e suggestione luminosa.

Reflections of light

Golden Hour blends harmoniously with the other series in the Elios range, offering endless compositional possibilities for interiors with a unique character. Its diamond texture, enhanced by the pillow-edge profile, reflects light dynamically, creating plays of shadows and highlights that add depth and volume to any space. A perfect balance between elegance and luminous allure.

Reflets de lumière

Golden Hour s'intègre harmonieusement aux autres collections de la gamme Elios, offrant d'infinies possibilités de composition pour des espaces au caractère unique. Sa structure diamantée, mise en valeur par le profil pillow edge, reflète la lumière de manière dynamique, créant des jeux d'ombres et de reflets qui apportent profondeur et volume à chaque espace. Un équilibre parfait entre élégance et séduction lumineuse.

Lichtreflexe

Golden Hour fügt sich harmonisch in die anderen Serien der Elios-Kollektion ein und bietet unendliche Gestaltungsmöglichkeiten für Räume mit einzigartigem Charakter. Die diamantierte Struktur, veredelt durch das Pillow-Edge-Profil, reflektiert das Licht dynamisch und erzeugt ein Spiel aus Schatten und Glanz, das jedem Raum Tiefe und Volumen verleiht. Eine perfekte Balance zwischen Eleganz und leuchtender Faszination.

Reflejos de luz

Golden Hour se integra armoniosamente con las demás series de la gama Elios, ofreciendo infinitas posibilidades compositivas para espacios con un carácter único. Su estructura diamantada, realzada por el perfil pillow edge, refleja la luz de manera dinámica, creando juegos de sombras y brillos que aportan profundidad y volumen a cada ambiente. Un equilibrio perfecto entre elegancia y sugestión luminosa.





GALLERY

WALL
Mojito 4.8x20 | 2"x8"
Shell Beige 3D Matt 60x120 | 24"x48" RET

WHITE LADY

Purezza e leggerezza

Un bianco sofisticato che avvolge gli ambienti in una luce morbida e naturale, capace di amplificare lo spazio e donare equilibrio.

Purity and Lightness

A sophisticated white that envelops interiors in a soft, natural light, enhancing the sense of space and bringing perfect balance.

Pureté et Légèreté


Un blanc sophistiqué qui enveloppe les espaces d'une lumière douce et naturelle, capable d'amplifier l'espace et d'apporter équilibre et harmonie.

Reinheit und Leichtigkeit

Ein raffinierter Weißton, der Räume in ein sanftes, natürliches Licht taucht, den Raum optisch vergrößert und ein Gefühl von Ausgeglichenheit vermittelt.

Pureza y Ligereza

Un blanco sofisticado que envuelve los espacios en una luz suave y natural, capaz de ampliar el entorno y aportar equilibrio y serenidad.



WALL
Shell Grey Light 3D Matt 60x120 | 24"x48" RET

FURNITURE
White Lady 4,8x20 | 2"x8"



WALL
Gin Tonic 4,8x20 | 2"x8"

FURNITURE
Gin Tonic 4,8x20 | 2"x8"

FLOOR
Creta Caramello 60x120 | 24"x48" RET

GIN TONIC

Freschezza e carattere

Perfetta per spazi moderni e luminosi, questa nuance regala equilibrio e ampiezza con un tocco di raffinata eleganza.

Freshness and Character

Perfect for modern, bright spaces, this shade brings balance and a sense of spaciousness with a touch of refined elegance.

Fraîcheur et Caractère

Parfaite pour des espaces modernes et lumineux, cette nuance apporte équilibre et ampleur, avec une touche d'élégance raffinée.

Frische und Charakter

Ideal für moderne, helle Räume – dieser Farbton verleiht Balance und Weite mit einem Hauch raffinierter Eleganz.

Frescura y Carácter

Perfecta para espacios modernos y luminosos, esta tonalidad aporta equilibrio y amplitud con un toque de elegancia refinada.

MARGARITA

Atmosfera armoniose

Una tonalità avvolgente e naturale che infonde serenità e accoglienza, creando atmosfere intime e armoniose.

Harmonious Atmospheres

An enveloping and natural shade that conveys serenity and warmth, creating intimate and harmonious spaces.

Atmosphères Harmonieuses

Une teinte enveloppante et naturelle qui diffuse sérénité et convivialité, créant des atmosphères intimes et harmonieuses.

Harmonische Atmosphären

Ein natürlicher, umhüllender Farbton, der Ruhe und Geborgenheit vermittelt und eine intime, harmonische Stimmung schafft.

Atmósferas Armoniosas

Un tono envolvente y natural que transmite serenidad y calidez, creando ambientes íntimos y armoniosos.



WALL
Margarita 4,8x20 | 2"x8"



WALL
Margarita 4,8x20 | 2"x8"

FLOOR
Yosemite Amber 23,4x95,7 | 9"x38" RET



WALL
Bellini 4,8x20 | 2"x8"

FLOOR
Yosemite Amber 23,4x95,7 | 9"x38" RET

BELLINI

Calore e vitalità

Energia positiva in una nuance ocra morbida e luminosa che dona profondità e carattere agli spazi.

Warmth and Vitality

Positive energy in a soft, luminous ochre shade that adds depth and character to any space.

Chaleur et Vitalité

Une énergie positive dans une nuance ocra douce et lumineuse, qui apporte profondeur et caractère aux espaces.

Wärme und Vitalität

Positive Energie in einem weichen, leuchtenden Ockerton, der Räumen Tiefe und Charakter verleiht.

Calidez y Vitalidad

Energía positiva en un tono ocra suave y luminoso que aporta profundidad y carácter a los espacios.

MOJITO

Eleganza vivace

Un verde chiarissimo e luminoso che porta con sé un tocco di freschezza. Vivace ma delicato, ravviva gli ambienti con un'eleganza naturale e rilassata.

Lively Elegance

A very light, luminous green that brings a touch of freshness. Vibrant yet delicate, it enlivens spaces with natural, relaxed elegance.

Élégance Vive

Un vert très clair et lumineux qui apporte une touche de fraîcheur. Vivant mais délicat, il anime les espaces avec une élégance naturelle et détendue.

Lebendige Eleganz

Ein sehr helles, leuchtendes Grün, das einen Hauch von Frische mitbringt. Lebhaft, aber zart, belebt es Räume mit natürlicher, entspannter Eleganz.

Elegancia Viva

Un verde muy claro y luminoso que aporta un toque de frescura. Vivo pero delicado, da vida a los espacios con una elegancia natural y relajada.



WALL
Mojito 4,8x20 | 2"x8"
Caipirinha 4,8x20 | 2"x8"



WALL
Mojito 4,8x20 | 2"x8"
Shell Beige 3D Matt 60x120 | 24"x48" RET

FLOOR
Shell Beige 3D Matt 60x120 | 24"x48" RET



WALL
Caipirinha 4,8x20 | 2"x8"

FURNITURE
Shell Beige Light 3D Saten 60x120 | 24"x48" RET

CAIPIRINHA

Armonia spensierata

Un verde intenso, pieno di vitalità e personalità. Caipirinha è una tonalità che infonde energia, perfetta per chi desidera un tocco di natura autentica negli spazi.

Carefree Harmony

An intense green, full of vitality and character. Caipirinha is a shade that brings energy, perfect for those seeking a touch of authentic nature in their spaces.

Harmonie Insouciant

Un vert intense, plein de vitalité et de personnalité. Caipirinha est une nuance qui apporte de l'énergie, parfaite pour ceux qui recherchent une touche de nature authentique dans leurs espaces.

Unbeschwerte Harmonie

Ein intensives Grün, voller Vitalität und Persönlichkeit. Caipirinha ist ein Farbton, der Energie vermittelt – perfekt für alle, die einen Hauch authentischer Natur in ihren Räumen wünschen.

Armonía Despreocupada

Un verde intenso, lleno de vitalidad y personalidad. Caipirinha es un tono que aporta energía, perfecto para quienes buscan un toque de naturaleza auténtica en sus espacios.

HAWAIIAN

Luce limpida

L'azzurro delicato che avvolge gli spazi in una luce leggera creando atmosfere serene e confortevoli.

Clear Light

A delicate blue that envelops spaces in a soft light, creating serene and comfortable atmospheres.

Lumière Claire


Un bleu délicat qui enveloppe les espaces d'une lumière douce, créant des atmosphères sereines et confortables.

Klares Licht

Ein zartes Blau, das Räume in sanftes Licht taucht und eine ruhige, behagliche Atmosphäre schafft.

Luz Clara

Un azul delicado que envuelve los espacios con una luz suave, creando ambientes serenos y confortables.



WALL
Hawaiian 4,8x20 | 2"x8"
Shell Grey Light 3D Saten 60x120 | 24"x48" RET



WALL
Blue Lagoon 4,8x20 | 2"x8"
Shell Grey 3D Satin 60x120 | 24"x48" RET

FLOOR
Shell Grey 3D Matt 60x60 | 24"x24" RET

BLUE LAGOON

Profondo, elegante e magnetico
Una nuance che cattura la forza del mare e la trasforma in un colore che ispira calma e introspezione.

Deep, Elegant, and Magnetic
A shade that captures the power of the sea and transforms it into a color that inspires calm and introspection.

Profond, Élégant et Magnétique
Une nuance qui saisit la force de la mer et la transforme en une couleur qui inspire calme et introspection.

Tief, Elegant und Magnetisch
Ein Farbton, der die Kraft des Meeres einfängt und in eine Farbe verwandelt, die Ruhe und Innenschau inspiriert.

Profundo, Elegante y Magnético
Una tonalidad que captura la fuerza del mar y la transforma en un color que inspira calma e introspección.



WALL
Blue Lagoon 4,8x20 | 2"x8"
Sedimenti White Selected 120x278 | 48"x109" RET

FLOOR
Sedimenti White Selected 60x120 | 24"x48" RET

DETTAGLI E ABBINAMENTI SUGGERITI

SUGGESTED DETAILS AND PAIRINGS
 DÉTAILS ET ACCORDS SUGGÉRÉS
 VORGESCHLAGENE DETAILS UND
 KOMBINATIONEN VERSCHIEDENE MUSTER
 DETALLES Y COMBINACIONES SUGERIDAS

 WHITE LADY	MIX & MATCH	 SHELL GREY LIGHT	 YOSEMITE NATURAL
 GIN TONIC	WITH	 CRETA CARMELLO	 YOSEMITE WHITE
 MARGARITA	WITH	 YOSEMITE AMBER	 SHELL IVORY LIGHT
 BELLINI	WITH	 YOSEMITE AMBER	 SHELL IVORY

GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA - App. G - Gruppo Bia GL
 HIGH-RESISTANCE PORCELAIN STONEWARE - APP. G - GROUP BIA GL
 GRÈS CÉRAME À HAUTE RÉSTANCE - APP. G - GROUPE BIA GL
 HOCHFESTE FEINSTEINZEUGKERAMIK - APP. G - GRUPPE BIA GL
 GRES PORCELÁNICO DE ALTA RESISTENCIA - APP. G - GRUPO BIA GL



 MOJITO	MIX & MATCH	 SHELL BEIGE	 YOSEMITE HONEY
 CAIPIRINHA	WITH	 SHELL BEIGE LIGHT	 YOSEMITE NATURAL
 HAWAIIAN	WITH	 SHELL GREY LIGHT	 YOSEMITE WHITE
 BLUE LAGOON	WITH	 SHELL GREY	 SEDIMENTI WHITE

SVILUPPO GRAFICO
PATTERNS


GRAFICHE DIVERSE
DIFFERENT PATTERNS
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER
DIFERENTES DISEÑOS GRÁFICOS

24
4,8x20



MARGARITA

GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA - App. G - Gruppo Bia GL
 HIGH-RESISTANCE PORCELAIN STONEWARE - APP. G - GROUP BIA GL
 GRÈS CÉRAME À HAUTE RÉSIDENCE - APP. G - GROUPE BIA GL
 HOCHFESTE FEINSTEINZEUGKERAMIK - APP. G - GRUPPE BIA GL
 GRES PORCELÁNICO DE ALTA RESISTENCIA - APP. G - GRUPO BIA GL



GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA - App. G - Gruppo Bia GL

HIGH-RESISTANCE PORCELAIN STONEWARE - APP. G - GROUP BIA GL
 GRÈS CÉRAME À HAUTE RÉSIDENCE - APP. G - GROUPE BIA GL
 HOCHFESTE FEINSTEINZEUGKERAMIK - APP. G - GRUPPE BIA GL
 GRES PORCELÁNICO DE ALTA RESISTENCIA - APP. G - GRUPO BIA GL



	4,8x20 2"x8"	Angolo Esterno 10x35x4,8 4"x14"x2"	Quarter Round 1,4x20 1/2"x8"
	9,5 mm	-	-
	Lucido	Lucido	Lucido
White Lady	04G4312	04GA412	04GQ412
Gin Tonic	04G4305	04GA405	04GQ405
Bellini	04G4313	04GA413	04GQ413
Margarita	04G4308	04GA408	04GQ408
Mojito	04G4310	04GA410	04GQ410
Caipirinha	04G4303	04GA403	04GQ403
Hawaiian	04G4306	04GA406	04GQ406
Blue Lagoon	04G4302	04GA402	04GQ402
pcs/box	50	12	6
m ² /box	0,48	-	-
kg/box	9,4	-	-
box/pal	90	-	-
m ² /pal	43,2	-	-
kg/pal	846	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI IN GRÈS PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 - ISO 13006 - APP. G - GRUPPO Bia GL

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE MATERIALS IN HIGHLY RESISTANT PORCELAIN STONEWARE - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 - ISO 13006 - APP. G - STANDARDS Bia GL
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES MATERIAUX EN GRÈS CÉRAME HAUTE RESISTANCE - CLASSIFICATION SELON NORMES UNI EN 14411 - ISO 13006 - APP. G - GROUPE Bia GL
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER HOCHFESTEN FEINSTEINZEUGMATERIALIEN - KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 14411 - ISO 13006 - ANH. G - GRUPPE Bia GL
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES DE GRES PORCELÁNICO CERÁMICO DE ALTA RESISTENCIA - CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS UNI EN 14411 - ISO 13006 - AP. G - GRUPO Bia GL

Caratteristiche di qualità Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätsmerkmale Características de calidad	Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm Norme UNI EN ISO Norm DIN EN ISO Norma UNI EN ISO	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito	Valore medio Elios Elios mean value Valeur moyenne Elios Durchschnitts Wert Elios Valor medio Elios
		Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N Exigences pour dimension nominale N Anforderungen an die Nenngröße N Requisitos para las dimensiones nominales N	
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm
		(mm)	(%) (mm)
Lunghezza e larghezza Length and width . Longueur et Largeur Länge und Breite . Longitud y anchura	10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% ± 2,0 mm
Spessore Thickness . Epaisseur . Stärke . Grosor		± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm
Rettilineità lati Warpage of edges . Rectitude des arêtes Kantengeradheit . Rectilíneidad lados		± 0,75 mm	± 0,5% ± 1,5 mm
Ortogonalità Wedging . Ortogonalité . Rechtwinkligkeit . Ortogonalidad		± 0,75 mm	± 0,5% ± 2,0 mm
Planarità Flatness . Planéité . Ebenflächigkeit . Planitud		± 0,75 mm	± 0,5% ± 2,0 mm
Qualità della superficie Surface Quality Qualité de surface Oberflächenqualität Calidad de la superficie		il 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili A min. of 95% of the tiles shall be free from visible defects 95% des carreaux doivent être exempts de défauts visibles 95% der Fliesen muss frei von sichtbaren Defekten sein el 95% de las baldosas debe estar exento de defectos visibles	conforme alla norma conforms to standard norme retenue Bezugsnorm conforme a la norma
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción agua	10545-3	E_b ≤ 0,5% - max individuale 0,6% E _b ≤ 0,5% - individuel 0,6% E _b ≤ 0,5% - max. individuel 0,6% E _b ≤ 0,5% - max. individuel 0,6% E _b ≤ 0,5% - max. individual 0,6%	conforme alla norma conforms to standard norme retenue Bezugsnorm conforme a la norma
Resistenza alla flessione in N/mm² Bending strength in N/mm ² Résistance à la flexion N/mm ² Biegefestigkeit N/mm ² Resistencia a la flexión en N/mm ²	10545-4	minimo 35 N/mm² - valore singolo 32 N/mm² minimum 35 N/mm ² - minimum single 32 N/mm ² minimum 35 N/mm ² - valeur individuelle 32 N/mm ² Mindestwert 35 N/mm ² - Einzelwert 32 N/mm ² minimo 35 N/mm ² - valor individual 32 N/mm ²	> 38 N/mm ²
Resistenza all'urto Shock resistance . Résistance à l'impact Schlagfestigkeit . Resistencia a los golpes	10545-5	non richiesto not required . pas nécessaire nicht erforderlich . no requerido	COR > 0,73
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance . Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Tiefenabrieb . Resistencia a la abrasión	10545-7	non richiesto not required . pas nécessaire nicht erforderlich . no requerido	vedi singoli pezzi see individual pieces voir chaque pièce siehe einzelne Teile ver piezas individuales
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	10545-8	non richiesto not required . pas nécessaire nicht erforderlich . no requerido	≤ 7 · 10 ⁻⁶ /°C
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico	10545-9	metodo di prova richiesto required . méthode d'essai exigée Geforderte Prüfmethode . método de prueba requerido	resistente resistant . résistants Beständig . resistente
Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance . Résistance aux craquelures Haariß-Beständigkeit . Determinación de la resistencia al cuarteo	10545-11	metodo di prova richiesto required . méthode d'essai exigée Geforderte Prüfmethode . método de prueba requerido	resistente resistant . résistants Beständig . resistente
Resistenza al gelo Frost resistance . Résistance au gel Frostbeständigkeit . Resistencia a la helada	10545-12	metodo di prova richiesto required . méthode d'essai exigée Geforderte Prüfmethode . método de prueba requerido	resistente resistant . résistants Beständig . resistente
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance . Résistance attaque chimique Chemische Beständigkeit . Resistencia a las agresiones químicas	10545-13	classe B minimo group B minimum . classe B minimum Mindest Klasse B . clase B mínimo	conforme alla norma conforms to standard norme retenue . Bezugsnorm conforme a la norma
Resistenza alle macchie Stain resistance . Résistance aux taches . Widerstand gegen fleckenbildung . Resistencia a las manchas	10545-14	classe 3 minimo group 3 minimum . classe 3 minimum Mindest Klasse 3 . clase 3 mínimo	classe 5 group 5 . classe 5 Klasse 5 . clase 5
Piccole differenze di colore Determination of small colour differences Petites différences de couleur Kleine Farbunterschiede Pequeñas diferencias de color	10545-16	ΔE_{cmc} < 0,75	conforme alla norma conforms to standard norme retenue . Bezugsnorm conforme a la norma

ELIOS
ceramica

ELIOS CERAMICA
Via Giardini, 58
41042 Fiorano Modenese
(Modena) Italy
T +39 0536 842411
F +39 0536 842450
info@eliosceramica.it
www.eliosceramica.com

ITAL  CER
GROUP

